


PROYECTOR



# Punt



## PUNT | CL - 090101 | Proyector



## CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>300 mA</b>
POTENCIA	<b>1X1 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

## COLOR - LM

3000°K	109 lm
4500°K	130 lm
6000°K	202 lm

## OPTICA


15°

30°

60°



## PUNT | CL - 090102 | Proyector



## CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>650 mA</b>
POTENCIA	<b>1X3 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

## COLOR - LM

3000°K	161 lm
4500°K	180 lm
6000°K	212 lm

## OPTICA


15°

30°

60°



## PUNT | CL - 090103 | Proyector



## CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>650 mA</b>
POTENCIA	<b>1X3 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

## COLOR - LM

3000°K	161 lm
4500°K	180 lm
6000°K	212 lm

## OPTICA


15°

30°

60°



PUNT | CL - 090104 | Proyector



CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>300 mA</b>
POTENCIA	<b>1X1 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

COLOR - LM

3000°K	109 lm
4500°K	130 lm
6000°K	202 lm


OPTICA

- 15°
- 30°
- 60°

A MEDIDA



PUNT | CL - 090105 | Proyector



CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>650 mA</b>
POTENCIA	<b>1X3 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

COLOR - LM

3000°K	172 lm
4500°K	210 lm
6000°K	286 lm



OPTICA

- 15°
- 30°
- 60°

A MEDIDA



PUNT | CL - 090106 | Proyector



CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>650 mA</b>
POTENCIA	<b>1X3 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

COLOR - LM

3000°K	161 lm
4500°K	180 lm
6000°K	212 lm


OPTICA

- 15°
- 30°
- 60°

A MEDIDA



PUNT | CL - 090107 | Proyector



## CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>720 mA</b>
POTENCIA	<b>2X3 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

## COLOR - LM

3000°K	322 lm
4500°K	360 lm
6000°K	424 lm

## OPTICA

15°



30°

60°

A MEDIDA



PUNT | CL - 090108 | Proyector



## CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>720 mA</b>
POTENCIA	<b>3 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

## COLOR - LM

3000°K	180 lm
4500°K	195 lm
6000°K	209 lm

## OPTICA

15°


30°

60°

A MEDIDA



PUNT | CL - 090109 | Proyector



## CARACTERISTICAS

AMPERAJE	<b>650 mA</b>
POTENCIA	<b>1X3 W</b>
CRI	<b>&gt;90</b>

## COLOR - LM

3000°K	161 lm
4500°K	180 lm
6000°K	202 lm

## OPTICA

DIFUSA

A MEDIDA



PRODUCTOS



