




Raig



RAIG | CL - 120801 | Técnicas



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	220 V
POTENCIA	1X19 W
CRI	>75


COLOR - LM

3200°K	1620 lm
4000°K	1710 lm
5600°K	1800 lm

OPTICA

difusa

RAIG | CL - 120802 | Técnicas



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	220 V
POTENCIA	1X78 W
CRI	>75


COLOR - LM

3200°K	6860 lm
4000°K	7020 lm
5600°K	7065 lm

OPTICA

difusa

RAIG | CL - 120803 | Técnicas



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	220 V
POTENCIA	1X22 W
CRI	>75

COLOR - LM


3200°K	1968 lm
4000°K	1980 lm
5600°K	2013 lm

OPTICA

difusa

PRODUCTOS





CARACTERISTICAS


VOLTAJE	220 V
POTENCIA	1X39 W
CRI	>75

COLOR - LM

3200°K	3487 lm
4000°K	3510 lm
5600°K	3545 lm

OPTICA

difusa



CARACTERISTICAS

VOLTAJE	220 V
POTENCIA	1X74 W
CRI	>75

COLOR - LM

3200°K	6652 lm
4000°K	6660 lm
5600°K	6708 lm

OPTICA

difusa



A MEDIDA



