Lama lineal



LAMA LINEAL | CL - 160701 | Integración





CARACTERISTICAS	
VOLTAJE	**24v DC**
POTENCIA	**19w**
CRI	**>90**
UGR	**<19**

COLOR - LM	
3000˚K	2090 lm
4000˚K	2131 lm
5000˚K	2174 lm
RGBW	

OPTICA
Difusa

SISTEMA DE LAMAS METALICAS MODULARES

Las luminarias LAMA pueden ser instaladas en conjunto con el sistema de techo modular de lamas metálicas, textiles o de madera, que puede ser montado horizontalmente, verticalmente o volumétricamente. La simplicidad de aplicación de este sistema permite al arquitecto proyectar techos y paredes interiores de elevado índice artístico y decorativo. Las lamas son fabricadas en acero y pueden ser lisas, o perforadas según la tabla de colores y perforaciones. Para corrección acústica, pueden emplearse diferentes perforaciones y materiales absorbentes.





ILUMINACIÓN LAMA LINEAL

Las luminarias LAMA LINEAL permiten adaptar la iluminación de cada espacio a medida de cada proyecto, mecanizándose específicamente donde sea necesario.
Su amplia gama de tonalidades (3000k / 4000k / 5000k / RGBW) permiten adaptarse a las necesidades de todos los proyectos.
Su facilidad de adaptación a los sistemas de control DMX, DALI, TRIAC y 0-10v permiten un control de intensidad total, además de facilitar la programación de colores y distintas tonalidades a elección del cliente con el modelo de lamas RGBW.


EL MOSET